



## 52 Defits NOIR ET bLANC

Editions Eyrolles 13.90€

## Chaque défis est une invitation à oublier la couleur

|         |          |        |
|---------|----------|--------|
| Editeur | Eyrolles | 29.90€ |
|---------|----------|--------|

## Comment tirer parti des bâtiments qui vous entourent

Maitriser les volumes, la composition, découpage des plans,  
la lumière, et les critères de retouche

Comment tirer le meilleur parti des constructions, se servir de  
l'architecture pour mettre en place vos intentions  
photographiques

## **Small ARCHITECTURE**

Auteur     Philippe Judio

Editeur     Taschen     18.99€

Plusieurs photographes montrent leur technique

## **Green ARCHITECTURE**

Auteur     Philippe Judio

Editeur     Taschen     20.00€

Nouveaux bâtiments respectueux de l'environnement

## **Cabins**

Auteur     Philippe Judio

Editeur     Taschen     20.00€

Le fantasme de la cabane au fond des bois

## **EXPOSITION**

### **Nuits Parisiennes de 1977 à nos jours**

De l'inauguration du Palace aux rues a durant la pandémie

40 ans de nuits parisiennes

Musée Carnavalet 23 rue de Sévigné Paris 75001

Jusqu'au 12 mai

### **Extérieurs Annie Ernaux photographies**

Exposition de 150 photos issues des collections de la MEP

Maison Européenne de la photographie

Jusqu'au 26 mai

5-7 rue de Fourcy Paris 75004

### **La France sous leurs Yeux**

Exposition de 450 photos réalisées par 200 candidats initiés par le ministère de la culture pour effectuer une radioscopie de la France des années 2020

Jusqu'au 23 juin

BNF quai François Mauriac Paris 75013

### **Le Québec, l'automne en Majesté**

Photo d'Emanuela Ascoli

Jusqu'au 15 avril passage de Bercy Village

Cours St Emilion Paris7501

# MATERIEL

## FUJIFILM

Appareil de 6<sup>ème</sup> génération

Dernière technologie d'imagerie numérique

Stabilisation jusqu'à 6 stops et mise au point automatique assistée par l'IA, visualisez et modifiez les paramètres à tout moment

Ecran arrière inclinable

Dans le tableau comparaison des appareils X100V et X100VI

Prix de lancement pour le X100VI      1799.00€





|                                |                                                       |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Capteur                        | X-Trans BSI CMOS 5 HR de 40,2 Mpx                     | X-Trans BSI CMOS 4 de 26,1 Mpx                        |
| Filtre passe-bas               | non                                                   | non                                                   |
| Processeur                     | X-Processor 5                                         | X-Processor 4                                         |
| Viseur électronique            | Hybride OLED de 3,69 Mpts, 0,66x + Télémétrique 0,52x | Hybride OLED de 3,69 Mpts, 0,66x + Télémétrique 0,52x |
| Ecran LCD                      | 3 pouces, 1,62 Mpts, inclinable                       | 3 pouces, 1,62 Mpts, inclinable                       |
| Autofocus                      | AF hybride à détection de phase                       | AF hybride à détection de phase                       |
| Nombre de points AF            | 425 points AF                                         | 425 points AF                                         |
| Couverture AF                  | N.C.                                                  | N.C.                                                  |
| Plage AF                       | -5 à N.C. EV                                          | -5 à N.C. EV                                          |
| Sensibilité                    | 125 à 12 800 ISO (extensible de 64 à 51 200 ISO)      | 160 à 12 800 ISO (extensible de 80 à 51 200 ISO)      |
| Obturbateur                    | central                                               | central                                               |
| Rafale (obturbateur mécanique) | 11 i/s                                                | 11 i/s                                                |

|                                        |                                                              |                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Rafale<br>(obturateur<br>électronique) | 13 i/s                                                       | 20 i/s                                                  |
| Mode haute<br>résolution               | non                                                          | non                                                     |
| Obturation                             | 30s – 1/180 000s                                             | 30s - 1/32 000s                                         |
| Stabilisation,<br>gain                 | oui, jusqu'à 6 stops                                         | non                                                     |
| Optique                                | Fujinon 23 mm f/2 II                                         | Fujinon 23 mm f/2 II                                    |
| Filtre ND                              | oui, jusqu'à 4 stops                                         | oui, jusqu'à 4 stops                                    |
| Vidéo                                  | 6,2K 30 fps, 4K DCI / UHD 30 fps<br>(60 fps avec crop 1,14x) | 4K DCI / UHD 30 fps                                     |
| Profils<br>colorimétriques<br>vidéo    | 20 simulations de films                                      | 17 simulations de films                                 |
| Stockage                               | 1x slot SD UHS-I                                             | 1x slot SD UHS-I                                        |
| Connectivité<br>sans-fil               | Wifi 2,4 et 5 Ghz, Bluetooth 5.0<br>Low Energy               | Wifi 2,4 et 5 Ghz, Bluetooth 5.0<br>Low Energy          |
| Connectivité<br>filaire                | USB-C, micro HDMI, prise micro /<br>télécommande 2,5 mm      | USB-C, micro HDMI, prise micro /<br>télécommande 2,5 mm |

|                                     |                                                              |                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Filtre ND                           | oui, jusqu'à 4 stops                                         | oui, jusqu'à 4 stops                                    |
| Vidéo                               | 6,2K 30 fps, 4K DCI / UHD 30 fps<br>(60 fps avec crop 1,14x) | 4K DCI / UHD 30 fps                                     |
| Profils<br>colorimétriques<br>vidéo | 20 simulations de films                                      | 17 simulations de films                                 |
| Stockage                            | 1x slot SD UHS-I                                             | 1x slot SD UHS-I                                        |
| Connectivité<br>sans-fil            | Wifi 2,4 et 5 Ghz, Bluetooth 5.0<br>Low Energy               | Wifi 2,4 et 5 Ghz, Bluetooth 5.0<br>Low Energy          |
| Connectivité<br>filaire             | USB-C, micro HDMI, prise micro /<br>télécommande 2,5 mm      | USB-C, micro HDMI, prise micro /<br>télécommande 2,5 mm |
| Batterie                            | NP-W126S (1260 mAh)                                          | NP-W126S (1260 mAh)                                     |
| Rechargement<br>par port USB        | Recharge et alimentation directe<br>USB-C                    | Recharge et alimentation directe<br>USB-C               |
| Tropicalisation                     | N.A.                                                         | N.A.                                                    |
| Dimensions (L x<br>H x P)           | 128 x 74,8 x 55,3 mm                                         | 128 x 74,8 x 53,3 mm                                    |
| Poids (batterie +<br>SD inclus)     | 521 g                                                        | 478 g                                                   |
| Prix au<br>lancement                | _____                                                        | _____                                                   |

## LOGICIEL

Dxo la nouvelle version voir le diaporama

[DxO PureRAW 4.](#)